



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ☺ **Interfaccia utente innovativa con configurazione d'uso completa (per esperti) e semplificata (uso quotidiano)**
- ☺ **Ampio e brillante display TFT 1,8" con icone, 65.000 colori**
- ☺ **Rubrica: 150 contatti v-card (450 numeri memorizzabili) con 8 voci per contatto; nome/cognome, 3 numeri, E-mail, ricorrenza e gruppi VIP**
- ☺ **Gigaset C610-C610A supporta tutte le funzioni avanzate della CLIP vivavoce Gigaset L410 per conversare senza interrompere le attività in corso**
- ☺ **Viva voce di qualità Hi-Fi sul portatile Gigaset C610H e su Gigaset L410**
- ☺ **Segreteria telefonica digitale (C610A) con numero dei messaggi visibile sui led della base; fino a 40 min, (vedere dettagli)**
- ☺ **Esclusivo ed innovativo pacchetto base dei servizi "non disturbare" a salvaguardia di privacy e tranquillità (vedere dettagli)**
- ☺ **Sistema Gigaset Green Home di 2a generazione ad alta efficienza energetica e zero radiazioni (vedere dettagli):**
 - Riduzione del consumo di corrente del 60%
 - Potenza radio praticamente azzerata in condizione di stand-by
 - Potenza segnale radio ridotta e modulata in funzione della distanza del portatile dalla base; fino ad una distanza di 5 m dalla base il segnale radio viene abbattuto del 75% circa garantendo un'ottima qualità di conversazione
- ☺ **Esclusivo portatile Gigaset C610H**
 - Nuova ed ergonomica tastiera di alta qualità con tecnologia Polydom
 - CLIP da cintura
 - Presa jack da 2,5 mm per auricolari a filo Gigaset ZX300 e Gigaset ZX400
 - Servizio "solleva e parla": per rispondere sollevando il portatile dal supporto di carica senza premere alcun tasto
- ☺ **Base di Gigaset C610/C610A e caricabatterie dell'aggiuntivo Gigaset C610H predisposti anche per installazione a muro**

GIGASET E' MADE IN GERMANY

DESIGN - INNOVAZIONE - PROGETTAZIONE - PRODUZIONE - QUALITA' - RISPETTO DELL'AMBIENTE



Protocolli, Norme, Configurazione

- **Norme internazionali:** DECT-GAP-CLIP-CNIP-HSP-HDSP-CAT-Iq TBR 10, TBR 22, TBR 38, ES 203 021, MWI (ETS 300 778-1),
 - **Connessione su linea telefonica:**
 - ✓ Analogica pubbliche (RTG) in Italia,
 - ✓ ADSL previa interposizione di apposito filtro/splitter
 - ✓ VoIP via Router dotato di interfaccia VoIP interna e presa FXS
 - ✓ ISDN via borchia NT1 Plus per interfaccia analogica
 - **Configurazione a max equipaggiamento: fino a 6 portatili** (uno o più portatili possono essere sostituiti da Gigaset L410 CLIP viavavoce)
 - **Portatile Gigaset C610H è registrabile su 4 basi** con scelta automatica della base migliore
- *: alcuni dei servizi descritti nella presente scheda tecnica necessitano di apposito abbonamento con il vostro operatore telefonico e che la rete dell'operatore stesso li supporti**

Identificazione / Colore

| Gigaset | EAN | CODICE |
|----------------|---------------|---------------------|
| ➤ C610 nero: | 4250366821658 | - S30852-H2305-K101 |
| ➤ C610 bianco: | 4250366821665 | - S30852-H2305-K102 |
| ➤ C610A nero: | 4250366821672 | - S30852-H2325-K101 |
| ➤ C610H nero: | 4250366821498 | - S30852-H2355-R101 |

Portata, Dimensioni, Autonomia

- **Portata:** fino a 50/300 m; (interno/esterno) ampliabile collegando uno o più Gigaset Repeater
- **Autonomia** (in funzione della capacità delle batterie):
In stand-by / In conversazione : 200 h / 15 h
- **Dati meccanici:**
- ✓ **Portatile:**
dimensioni: 149 x 50 x 28 mm
peso: 90 / 110 g (senza/con batterie)
- ✓ **Base Gigaset C610 / Gigaset C610A**
dimensioni: 105 x 112 x 44 mm / 136 x 118 x 45 mm
peso: 214 / 282 g (alimentatore ed accessori inclusi)
- ✓ **Caricabatterie:**
dimensioni: 71 x 76 x 29 mm
peso: 95 g (alimentatore incluso)
- **Confezione completa C610 / C610A:**
dimensioni: 224 x 166 x 67 mm - **Peso:** 597 / 686 g
confezioni singole per pallet: n. 192
- **Confezione completa C610H:**
dimensioni: 224 x 166 x 60 mm - **Peso:** 493 g
confezioni singole per pallet: n. 216

Servizi principali

- **Menu ad icone completo** oppure **semplificato**
- **Comfort d'uso**
- ✓ Possibilità di scegliere la lingua del menu tra le 26 disponibili (incluse Arabo, Russo, Turco ...)
- ✓ Segnalazione della chiamata sia acustica che visiva
- ✓ MWI - Indicazione chiamate perse e nuovi messaggi; il led può essere spento se disturba (ad esempio di notte)
- ✓ Set completo di icone ad indicare la modalità d'uso inclusi il livello del segnale di ricezione e la carica delle batterie
- ✓ Tastiera illuminata per uso anche notturno
- ✓ Visualizzazione della durata della conversazione
- **Plug and Play: utilizzabile immediatamente:** basta collegare il cavo di linea e l'alimentatore alla presa di corrente
- **Servizio "solleva e parla":** se il portatile è in carica è possibile rispondere alla chiamata semplicemente sollevando il portatile senza premere alcun tasto
- Comodo **tasto di navigazione a 5 vie**
- **Ampio display grafico 1,8" illuminato a 65.000 colori**
- ✓ 6 linee grafiche (128x160 pixel),
- ✓ Ora e data visualizzate in stand-by (o 8 screensaver a scelta tra quelle disponibili incluso l'orologio digitale)
- ✓ Possibilità di scegliere il display con sfondo chiaro o scuro per migliorare estetica e leggibilità
- ✓ Modalità notturna del display
- **Ampia rubrica contenente fino a 150 v-card** nella quale si possono memorizzare fino a 8 campi; 3 numeri telefonici (casa, ufficio, cellulare), nome e cognome, indirizzo E-mail, ricorrenza e gruppo VIP.
- ✓ Associando il numero in rubrica ad uno dei 6 gruppi VIP (**) alla ricezione della chiamata il display assumerà un colore diverso consentendovi di riconoscere anche visivamente chi chiama (**)
- ✓ Possibilità di caratteri grandi per migliorare la leggibilità
- **Servizio CLIP*, CNIP* per riconoscere chi chiama**
- ✓ Indicazione sul display del numero del chiamante
- ✓ Indicazione del nome se memorizzato in rubrica,
- ✓ E' possibile riconoscere chi chiama associando ai numeri in rubrica melodie diverse a vostra scelta
- **SMS (***)**
- ✓ Scambio di SMS con numeri di rete fissa
- ✓ Invio SMS a tutti i cellulari, in ricezione da TIM
- ✓ Invio E-mail a PC/Fax con foglio di intestazione (****)
- ✓ Servizio rintracciabilità (**/****): *vedere dettagli*
- **Funzioni di organiser**
- ✓ sveglia giornaliera con Snooze
- ✓ promemoria ricorrenza associata ad ogni voce della rubrica
- **Blocco della tastiera** per evitare pressioni tasti indesiderate
- **Tasto di ricerca dei portatili** registrati sulla stessa base
- **Presa jack (2,5 mm)** per cuffie a filo **Gigaset ZX300 o ZX400**

Altri servizi

- **Selezione facilitata di numeri telefonici**
- ✓ 9 tasti di chiamata diretta (numerici 0 e da 2 a 9)
- ✓ Menu' ad hoc di facile accesso alla lista delle ultime 30 chiamate per poter visualizzare e richiamare rapidamente i numeri presenti nella lista delle chiamate eseguite, tutte quelle ricevute (**) o solo quelle perse (**)
- **Servizio rintracciabilità (**/****)** all'arrivo di una chiamata in vostra assenza (C610-C610A) o messaggio lasciato in segreteria (C610A) può essere inviato un SMS al numero desiderato; tale SMS include sia il numero del chiamante che l'informazione sulla presenza di un eventuale messaggio per poterlo ascoltare da remoto
- **Nome/numero dei portatili impostabile a piacimento**
- **Preselezione:**
- ✓ Per uso automatico di un operatore a basso costo
- ✓ Per instradare la chiamata ad una numerazione inesistente chiamate eseguite da persone non autorizzate

Caratteristiche Audio

- Portatile C610H dotato di 21 suonerie anche polifoniche
- Base C610A con 11 suonerie indipendenti
- Volume suoneria regolabile tra 5 livelli più modalità "crescendo"
- Volume del ricevitore e del viva voce regolabile tra 5 livelli
- Beep in alternativa allo squillo per le chiamate esterne
- Silenziamento della suoneria premendo un tasto
- **MUTE** tradizionale unidirezionale (voi sentite il vostro interlocutore ma non viceversa), senza musica su attesa
- Toni di conferma e tono di avviso di batterie scariche

Funzioni per centralino "PABX"

- Selezione: multifrequenza, decadica, mista
- Flash (tasto R): temporizzabile tra 80/800 msec.
- Inserimento Pause temporizzabili
- **Preselezione** : questo flessibile servizio consente, tra gli altri, (vedere nella sezione altri servizi) di inserire automaticamente il prefisso di accesso alla linea esterna quando si seleziona da centralini (PABX)
- ✓ possibilità di inserire una o più pause dopo il prefisso
- ✓ possibilità di definire a quali decadi (numerazioni esterne) dovrà essere anteposto il prefisso ed a quali invece non dovrà essere anteposto (numerazioni interne al PABX)

Salvaguardia di privacy e tranquillità in ambiente domestico e professionale

Servizi speciali "per bimbi, anziani e diversamente abili"

Il pacchetto base dei servizi "Non disturbare" di cui la famiglia Gigaset C61x è equipaggiata trova applicazioni anche molto diverse tra loro, utilizzabili in ambiente sia domestico sia professionale, e dal quale ognuno potrà individuare ciò che più si addice alle necessità personali adattando i servizi alle proprie esigenze. Gigaset ha sviluppato questi servizi nella speranza di poter facilitare la vita a qualcuno senza la presunzione di poter soddisfare le necessità di chiunque.

- **in una determinata fascia oraria*** da voi scelta **potete agire affinché il telefono non squilli**. Tutte le chiamate verranno segnalate solo visivamente e memorizzate nella lista delle chiamate perse ed i messaggi in segreteria (C610A) cosicché, quando lo desiderate, possiate sapere chi vi ha chiamato.

Questo servizio, ma anche quello che agisce sulle chiamate anonime, trova applicazioni sia professionali che domestiche:

- **in ufficio:** dovete gestire una riunione importante senza interruzioni. Attivate la fascia oraria della riunione ed il telefono non squillerà

• **a casa:** di notte potete non far squillare il telefono così per esempio non verrete disturbati da **molestie telefoniche perpetrate mediante telefonate notturne o da telefonate a scopo pubblicitario e per ricerche di mercato.**

- **se la chiamata è anonima*** (chiamante non identificata) è possibile impostare il telefono affinché non squilli

- è possibile spegnere tutte le suonerie

➤ **monitoraggio (sorveglianza bimbo), si assicura al bimbo un sonno tranquillo** (in caso di chiamata il telefono nella sua camera non squillerà) e contemporaneamente potete **controllarne il riposo** (esempio mentre state sbrigando le faccende domestiche), **se il bimbo dovesse piangere il vostro portatile** o il vostro telefono cellulare o comunque il telefono il cui numero (anche del vicino di casa) avete impostato come emergenza baby call, **squillerà**. E' possibile far sentire al bimbo la propria voce per tranquillizzarlo.

❖ Questo servizio in **comunicazione bidirezionale** potrebbe essere di supporto anche per una persona anziana o disabile che, se in difficoltà potrebbe tramite il rumore, attivare una chiamata di aiuto al numero pre-impostato

- **Chiamata rapida di emergenza:** è possibile impostare un numero che verrà chiamato qualunque tasto venga premuto

- **Uso di L410:** chi è in difficoltà nel premere i tastini dei cordless tramite questo nuovo accessorio Gigaset può rispondere premendo solo un grosso e comodo tastone

AVVERTENZE D'USO per i SERVIZI SPECIALI (colonna di destra)

Si ricorda che l'uso dei servizi descritti non esime dall'obbligo di prestare la sorveglianza con la diligenza necessaria ove richiesto dalle specifiche condizioni della persona (per età, condizione psicofisica ecc). Non potendo conoscere la situazione di ogni singola persona per la quale i servizi potranno essere usati Gigaset non può assumersi alcuna responsabilità al riguardo. Assicurarsi che il servizio soddisfi le condizioni di sicurezza e le esigenze della persona che lo dovrà utilizzare prima che la stessa si trovi ad usarlo in condizioni di reale emergenza. **IMPORTANTISSIMO: PROVARE PRIMA DELL'USO REALE**

Segreteria telefonica (solo C610A)

- Tempo di registrazione fino a 45 minuti
- Display sulla base con indicazione dei messaggi
- Data e ora di registrazione dei messaggi
- Risponditore, alternabile a tempo con la segreteria
- Tasto di trasferimento immediato della chiamata alla segreteria telefonica premendo un solo tasto
- Filtro messaggi: possibilità di ascoltare il messaggio in registrazione e, se desiderato, rispondere al chiamante
- Possibilità di registrare la conversazione (*previo avviso*)
- Ascolto messaggi da portatile da base e da remoto anche con chiamata a carico di C610A mediante richiesta via SMS (*es. credito del cellulare in esaurimento*)**/***)
- Servizio salva scatti (*per risparmiare ascoltando da remoto*)
- RegISTRAZIONI protette in mancanza di corrente

Funzionalità con più portatili 610H

- Comunicazione tra interni e trasferimento chiamata
- **Messa in attesa** della conversazione o Mute bidirezionale: **con e senza musica in linea**, non si sente e non si viene sentiti dall'interlocutore che sentirà però una musica di cortesia
- Chiamata selettiva tra interni per chiamare solo il portatile desiderato, trasferimento di chiamata al portatile desiderato
- Chiamata entrante collettiva (squillano tutti) e successivo trasferimento selettivo della chiamata al portatile desiderato
- Conferenza tra due interni ed un esterno con "inclusione" forzata e segnalata di un secondo portatile o L410 (*servizio Gigaset che non necessita di abbonamento con operatore*)
- Trasferimento di singolo numero o di tutta la rubrica tra portatili Gigaset C610H (C59H-S79H-S810H-SL400H) e, ad un livello inferiore tra Gigaset compatibili con il servizio

Prerequisiti per usufruire di alcuni servizi

- * se fornito dall'operatore di rete e previo abbonamento
- ** previo abbonamento al servizio CLIP
- *** se il vostro operatore supporta il servizio SMS
- **** se il servizio SMS del vostro operatore supporta le funzioni e-mail e fax

Rispetto dell'ambiente ed economicità con le esclusive soluzioni Gigaset ECO-GREEN

❖ Esclusivo sistema Green Home Gigaset di 2° generazione ad alta efficienza energetica :

- **Bassissimo consumo** di corrente, risparmio del 60% con alimentatore **Energy saving**
- **Onde radio azzerate** in stand-by (ECO+ abilitato), ridotte (*fino all' 80%*) **con ottima qualità della voce** in conversazione
- **Onde radio ridotte dell'80%** a fronte di una copertura di 25-150 m (ECO), distanza sufficiente per un funzionamento ottimale nella gran parte delle abitazioni e dei piccoli uffici
- **Controllo elettronico della carica delle batterie ricaricabili** per assicurarne lunga vita ed autonomia

Contenuto della confezione

- Portatile Gigaset C610H
- Stazione base Gigaset C610 o C610A (no in C610H)
- Supporto carica-batterie con alimentatore (solo in C610H)
- 2 batterie ministilo tipo AAA Ni-MH ricaricabili
- Manuale utente,
- Clip da cintura
- Alimentatore per sistema base Gigaset C610 o C610A
- Cavo di linea (no in C610H)

Accessori

- Portatile aggiuntivo C610H (*suggerito per sfruttare al meglio i servizi offerti da questo completo sistema cordless*); i portatili C59H, S79H, S810H, SL400H sono **comunque** adatti (*vedere sulla rispettiva scheda tecnica i servizi assicurati dal modello in uso*), altri portatili Gigaset e DECT-GAP garantiscono i servizi telefonici di base
- Gigaset L410: CLIP DECT vivavoce con tastone di risposta
- Gigaset Repeater per estendere la copertura base-portatili
- Gigaset ZX300 e ZX 400: cuffie auricolari a filo
- I piccoli accessori (clip ecc) possono essere ordinati online su www.gigaset.it *in collaborazione con il centro assistenza nazionale*

SERVIZIO CLIENTI: GIGASET - MADE IN GERMANY

Per ogni informazioni e supporto è disponibile il Servizio Clienti Gigaset: **199.15.11.15**

- **Fabbrica certificata TUV: ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)**
- **Conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE), RAEE, RoHS, Batterie, ErP (Ecodesign), Reach**, ove applicabili
- **La dichiarazione di conformità CE 0682 in ottemperanza al sistema di "Garanzia Qualità Totale" è disponibile su www.gigaset.com/docs oppure potete richiederla al Servizio Clienti**
- **QUALITA' GARANTITA dal marchio GIGASET - MADE IN GERMANY e dal numero dell'Organismo Notificato (Notify Body) accanto al MARCHIO CE**

Remedia

PASSIONE PER L'AMBIENTE

CE 0682

Gigaset

Contributo Ecologico:

RAEE

/ Pile e Accumulatori

assolto

Communications Italia

N. Iscrizione Registro : IT08010000000060 / IT09060P00000028

Versione: 18-05-2011